



SIMPLIFIER VOS ASSEMBLAGES PAR LA COMBINAISON D'UN ECROU ET D'UNE RONDELLE

HEICO-LOCK® PLUS offre une solution pratique, économique et sûre. L'écrou HLMG remplace deux composants : un écrou et une rondelle autobloquante, assurant des gains de productivité, un montage plus rapide et la suppression d'un point de contrôle.

Les écrous hexagonaux standard conformes à la norme ISO 4032 sont assemblés par collage avec nos rondelles autobloquantes HEICO-LOCK®.

- Réduction du nombre de pièces grâce à la combinaison de rondelles autobloquantes et de l'écrou
- Installation facile, sûre et rapide, tant en production de série que lors de maintenances
- Réduction du temps, des efforts d'assemblage et suppression d'un point de contrôle
- Disponible dans les tailles M6 à M24, en acier et en acier inoxydable dimensions et matériaux spécifiques sur demande
- Écrous hexagonaux selon la norme ISO 4032





DOMAINES D'APPLICATION:









GAMME DES PRODUITS ACIER

M	CLASSE DE QUALITÉ	ACIER* N° ARTICLE	Ø EXT. [mm]	HAUTEUR TOTALE [mm]	ENTRE PLATS [mm]	QTÉ / BOÎTE
6	10	HEICO-LOCK HLMG-6/10	10,8	8,2	10	100
8	10	HEICO-LOCK HLMG-8/10	13,5	9,8	13	100
10	10	HEICO-LOCK HLMG-10/10	16,6	11,4	16	50
12	10	HEICO-LOCK HLMG-12/10	19,5	13,8	18	50
14	10	HEICO-LOCK HLMG-14/10	23,0	16,8	21	30
16	10	HEICO-LOCK HLMG-16/10	25,4	18,8	24	25
18	10	HEICO-LOCK HLMG-18/10	29,0	19,8	27	20
20	10	HEICO-LOCK HLMG-20/10	30,7	22,0	30	10
22	10	HEICO-LOCK HLMG-22/10	34,5	23,4	34	10
24	10	HEICO-LOCK HLMG-24/10	39,0	25,5	36	5

GAMME DES PRODUITS ACIER INOXYDABLE

М	CLASSE DE QUALITÉ	INOX* N° ARTICLE	Ø EXT. [mm]	HAUTEUR TOTALE [mm]	ENTRE PLATS [mm]	QTÉ / BOÎTE
6	A4-80	HEICO-LOCK HLMG-6S/A4-80	10,8	8,2	10	100
8	A4-80	HEICO-LOCK HLMG-8S/A4-80	13,5	9,8	13	100
10	A4-80	HEICO-LOCK HLMG-10S/A4-80	16,6	11,4	16	50
12	A4-80	HEICO-LOCK HLMG-12S/A4-80	19,5	13,8	18	50
14	A4-80	HEICO-LOCK HLMG-14S/A4-80	23,0	16,8	21	30
16	A4-80	HEICO-LOCK HLMG-16S/A4-80	25,4	18,8	24	25
18	A4-80	HEICO-LOCK HLMG-18S/A4-80	29,0	19,8	27	20
20	A4-80	HEICO-LOCK HLMG-20S/A4-80	30,7	22,0	30	10
22	A4-80	HEICO-LOCK HLMG-22S/A4-80	34,5	23,4	34	10
24	A4-80	HEICO-LOCK HLMG-24S/A4-80	39,0	25,5	36	5

VIS HEICO-LOCK® PLUS

Sur demande, les vis peuvent également être combinées avec des rondelles autobloquantes HEICO-LOCK®. Contactez-nous !





Modèles 3D HEICO dans CADENAS PARTcommunity

Toutes les fichiers CAO 3D des produits HEICO-LOCK® peuvent être téléchargés directement à partir du profil HEICO sur la plateforme CADENAS PARTcommunity. Après un pré-enregistrement gratuit auprès de CADENAS, toutes les données produit sont à votre disposition sur heico.partcommunity.com.

